


#### LEGENDA:

- ① Zbiornik na deszczówkę typ HDPE Z o pojemności 10 m<sup>3</sup> długości 6,0 m i średnicy 1,5 m z fi;tre i pompą typu BEST.
- ② Studnia chłonna typu SCH100/0,9 na dwóch pakietach rozszczepiających o średnicy 1,2 m i wysokości łącznej pakietów 1,2 m.

	<b>MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW</b> PROJEKT SUSZARNI SŁONECZNEJ OSADÓW ŚCIEKOWYCH, PROJEKT MAGAZYNU NA PIASEK I SKRATKI LOKALIZACJA: WOŁCZYN, DZIAŁKI NR: 320			
Inwestor:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tarugutta 1 46-250 Wołczyn			
Faza projektu:	<b>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY</b>			
Branża:	<b>SANITARNA</b>			
Treść rysunku:	<b>ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ V=10 m<sup>3</sup></b> <b>ORAZ STUDNIA CHŁONNA SCH 100/0,9</b>			
Projektował:	mgr inż. Maria Szymczak UAN.8346/II/66/87			
Sprawdził:	mgr inż. Przemysław Szymczak WKP/0161/PWOS/10			
	Imię, Nazwisko, nr uprawnień:		Podpis:	
	01.09.2015	210x297	1:100	<b>S03</b>
	Data:	Format rysunku:	Skala:	Nr rysunku:
Projekt chroniony prawem autorskim, wszelkie rozpowszechnianie, kopiowanie tylko za zgodą autora.				
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.				